Gilet VICTORINE

Qualité P. LÉO col. CHÂTAIGNE
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 266 T25 357

6

Niveau Facile



064182
3665258574146

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2025

N° 27 LE GILET **VICTORINE**

266 - T25 - 357



Niveau Facile





Tricot Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:
en jersey avec les aiguilles n° 6 et compter 18 mailles et 28 rangs pour un carré de 10 cm de large et 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. LÉO	CHÂTAIGNE	7	8	8	9	9

Composition du modèle: 71 % Mohair - 10 % Laine - 17 % Polyamide - 2 % Elasthanne

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aig. n° 5 et n° 6 (ou autres selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs - 1 aig. à laine
5 boutons nacrés coloris chocolat Ø 12 mm réf.: 070198 2333

Les points employés sont:
Côtes 1/1
Jersey
Jersey double (pour l'écharpe): sur un nombre de mailles pair:
1er rang: tricoter chaque maille à l'endroit en piquant dans le brin avant puis en piquant dans le brin arrière (on double les mailles)
2e rang: *** 1 maille endroit, 1 maille glissée à l'envers (fil devant)*** répéter la séquence en **gras.**
Répéter toujours le 2e rang.
On tricote donc la maille glissée du rang précédent et on glisse la maille tricotée (l'envers du travail = l'endroit du travail).
Rabattre de la façon suivante: tricoter la 1ère maille à l'endroit, puis toutes les mailles sauf 1, 2 par 2, tricoter la dernière maille à l'endroit.

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 87 - 93 - 99 - 107 - 117 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang.
Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers.
Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 2 cm de hauteur totale.

Etape 3: Avec les aiguilles n° 6, continuer de tricoter en jersey c'est-à-dire alterner 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers en faisant 1 augmentation au début du rang.
On a: 88 - 94 - 100 - 108 - 118 mailles.

Tricoter en jersey sur toutes ces mailles jusqu'à obtenir 35 cm de hauteur totale.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi les emmanchures.

Etape 5: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 54 - 55 - 56 - 57 - 58 cm.

Etape 6: Rabattre toutes les mailles. Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 après la 28e - 31e - 34e - 37e - 42e maille et après la 60e - 63e - 66e - 71e - 76e maille pour repérer la fin de la couture des épaules.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 43 - 47 - 49 - 53 - 59 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rang par 2 mailles endroit, on termine par 1 maille envers. Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 2 cm de hauteur totale.

Etape 3: Avec les aiguilles n° 6, continuer de tricoter en jersey en faisant 1 - 0 - 1 - 1 - 0 augmentation en début de rang.
On obtient 44 - 47 - 50 - 54 - 59 mailles.
Continuer de tricoter en jersey sur toutes ces mailles jusqu'à obtenir 33 - 34 - 35 - 36 - 37 cm de hauteur totale.

Etape 4: Former l'encolure de la façon suivante:
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence **en gras** encore 2 fois.
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence en gras encore 12 fois.
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence **en gras** encore 2 fois.
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence **en gras** encore 12 fois
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence **en gras** encore 2 fois.
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence **en gras** encore 12 fois
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence **en gras** encore 4 fois.
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence **en gras** encore 11 fois
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence **en gras** encore 4 fois.
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence **en gras** encore 11 fois

Etape 5: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 54 - 55 - 56 - 57 - 58 cm.

Etape 6: Rabattre les 28 - 31 - 34 - 37 - 42 mailles. Prendre un anneau marqueur et le placer sur la maille du bord gauche à 35 cm de hauteur totale pour repérer l'emmanchure.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT GAUCHE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 43 - 47 - 49 - 53 - 59 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rang par 1 maille envers. On termine par 2 mailles endroit. Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 2 cm de hauteur totale.

Etape 3: Avec les aiguilles n° 6, continuer de tricoter en jersey en faisant 1 - 0 - 1 - 1 - 0 augmentation en début de rang. On obtient 44 - 47 - 50 - 54 - 60 mailles. Continuer de tricoter en jersey sur toutes ces mailles jusqu'à obtenir 33 - 34 - 35 - 36 - 37 cm de hauteur totale.

Etape 4: Former l'encolure de la façon suivante: tricoter 1 rang pour se retrouver sur l'envers du tricot puis:
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'envers et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence **en gras** encore 2 fois.
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'envers et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence en gras encore 12 fois.
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'envers et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence **en gras** encore 2 fois.
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'envers et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence **en gras** encore 12 fois.
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'envers et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence **en gras** encore 2 fois.
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'envers et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence **en gras** encore 12 fois.
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'envers et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence **en gras** encore 4 fois.
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'envers et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence **en gras** encore 11 fois.

Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'envers et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence **en gras** encore 4 fois. **Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'envers et terminer le rang. Tricoter 3 rangs**. Répéter cette séquence **en gras** encore 11 fois.

Etape 5: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 54 - 55 - 56 - 57 - 58 cm.

Etape 6: Rabattre les 28 - 31 - 34 - 37 - 42 mailles restantes. Prendre un anneau marqueur et le placer sur la maille du bord droit à 35 cm de hauteur totale pour repérer l'emmanchure.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 52 - 56 - 60 - 64 - 66 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 2 cm de hauteur totale.

Etape 3: Avec les aiguilles n° 6, continuer de tricoter en jersey en ajoutant 1 maille au début du 1er et à la fin des:
17e, 33e, 49e, 63e, 77e, 91e, 105e et 119e rangs
17e, 33e, 47e, 61e, 75e, 89e, 103e et 117e rangs
17e, 31e, 45e, 59e, 73e, 87e, 101e et 115e rangss
15e, 29e, 43e, 57e, 71e, 85e, 99e et 113e rangs
15e, 29e, 43e, 57e, 71e, 85e, 97e et 109e rangs.
On obtient 68 - 72 - 76 - 80 - 82 mailles.
Continuer de tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 49 - 48,5 - 47,5 - 46,5 - 44,5 cm. Rabattre toutes les mailles.
Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LES BANDES DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 118 - 120 - 122 - 126 - 128 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant par 2 mailles endroit (on termine par 1 maille envers) jusqu'à obtenir 1,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.

Etape 4: Tricoter une seconde bande: avec les aiguilles n° 5, monter 119 - 121 - 123 - 127 - 129 mailles.

Etape 5: Tricoter en côtes 1/1 en commençant par 1 maille endroit (on termine par 2 mailles endroit) pendant 2 rangs.

Etape 6: Former 5 boutonnières de la façon suivante: tricoter 58 - 58 - 58 - 60 - 60 mailles, **tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit puis tricoter 12 - 12 - 13 - 13 - 14 mailles**. Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit puis tricoter les 3 - 5 - 3 - 5 - 3 dernières mailles . Au rang suivant, ajouter 1 maille au-dessus de la boutonnière formée par les 2 mailles tricotées ensemble au rang précédent.

Etape 7: Continuer en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 1,5 cm.

Etape 8: Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER L'ECHARPE

Etape 1: Avec les aig. n°6, monter 12 mailles et tricoter en jersey double (voir points employés). On obtient: 24 mailles.

Etape 2: A 180 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles de la façon suivante: tricoter 1 maille endroit puis les mailles suivantes ensemble 2 par 2, tricoter la dernière maille à l'endroit.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et les demi-devants endroit contre endroit et assembler les épaules jusqu'aux anneaux marqueurs en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts des patrons.
Etape 2: Placer une manche entre les 2 anneaux marqueurs du dos et du devant.
Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps.
Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule.
Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron.
Assembler l'autre manche de la même façon.
Etape 3: Fermer les côtés du dos et des demi-devants par une couture invisible en suivant les traits bleus du patron.
Etape 4: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.
Etape 5: Placer la bande de boutonnage avec les boutonnières à plat le long du demi-devant droit jusqu'au milieu de l'encolure dos et la coudre à points cachés.
Etape 6: Coudre l'autre bande de la même façon le long du demi-devant gauche et réunir les 2 bandes au milieu de l'encolure dos.
Etape 7: Coudre les boutons en face des boutonnières.



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm

= anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaule