Gilet YSALIS

Qualité P. IMAGINAIRE 3,5 col. DENIM
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 268 T25 371

3.5

Niveau Intermédiaire



064561
3 665258 581465

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2025

N° 2 LE GILET **YSALIS**

268 - T25 - 371



Niveau Intermédiaire





Tricot Aller-Retour

ÉCHANTILLONS INDISPENSABLES
10 cm de jersey aig. n° 3,5 = 23 m. et 30 rgs
10 cm de côtes 1/2 aig. n° 3,5 = 24 m. et 30 rgs
Les 17 m. du point fantaisie aig. n° 3,5 = 6 cm

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P.IMAGINAIRE 3,5	DENIM	11	12	13	15	16

Composition du modèle: 50 % Laine - 50 % Acrylique

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aig. n° 3 et n° 3,5 (ou autres selon vos échantillons)
1 aig. à laine
5 boutons nacré naturel Ø 14 mm réf.: 054604

Les points employés sont:
Côtes 1/1
Côtes 1/2 (1 m. endr. et 2 m. env.)
Jersey

Point fantaisie (voir diagramme)

Surjet simple endr.: glisser 1 m. à l'endr., tricoter la suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée
Surjet double endr.: glisser 1 m. à l'endr., tricoter les 2 m. suivantes ensemble à l'endr. puis passer la m. glissée sur la m. obtenue

Dim. simple à 7 m. des bords (pour les manches):
à droite: tricoter 7 m. (soit 1 m. lisière, 1 m. endr., 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env.) puis faire 1 surjet simple endr.
à gauche: des 9 dernières m., tricoter 2 m. ensemble à l'endr. puis tricoter les 7 dernières m. (soit 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env., 1 m. endr. et 1 m. lisière).

Dim. double à 7 m. des bords (pour les manches):
à droite: tricoter 7 m. (soit 1 m. lisière, 1 m. endr., 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env.) puis faire 1 surjet double endr.
à gauche: des 10 dernières m., tricoter 3 m. ensemble à l'endr. puis tricoter les 7 dernières m. (soit 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env., 1 m. endr. et 1 m. lisière).

Dim. simple à 1 m. des bords (pour les raglans dos et demi-devants):
à droite: tricoter 1 m. lisière puis faire 1 surjet simple endr.
à gauche: des 3 dernières m., tricoter 2 m. ensemble à l'endr. puis tricoter la m. lisière.

Dim. double à 1 m. des bords (pour les raglans dos et demi-devants):
à droite: tricoter 1 m. lisière puis faire 1 surjet double endr.
à gauche: des 4 dernières m., tricoter 3 m. ensemble à l'endr. puis tricoter la m. lisière.

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aig. n° 3, monter 117 - 123 - 133 - 143 - 157 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 1 m. endr. pendant 3 cm.

Etape 2: Prendre les aig. n° 3,5 et continuer en jersey.

Etape 3: A 34 cm de hauteur totale, former les raglans en rabattant de chaque côté: 1 x 3 m. puis faire de chaque côté à 1 m. des bords (voir points employés) tous les 2 rgs:
1 x 1 dim. double, **3 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double,** répéter la séquence en **gras** encore 6 fois.
1 x 1 dim. double, 2 x 1 dim. simple, répéter la séquence en **gras** encore 9 fois.
4 x 1 dim. double, **2 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double,** répéter la séquence en **gras** encore 8 fois et 1 x1 dim simple.
1 x 1 dim. double, 1 x 1 dim. simple, répéter la séquence en **gras** encore 15 fois et 1 x 1 dim. simple.
2 x 1 dim. simple, **2 x 1 dim. double, 1 x 1 dim. simple,** répéter la séquence en **gras** encore 9 fois, 1 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple.

Etape 4: Rabattre les 37 - 37 - 37 - 39 - 39 m. restantes.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec les aig. n° 3, monter 59 - 63 - 67 - 73 - 79 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 2 m. endr. (on le termine par 1 m. env.) pendant 3 cm.

Etape 2: Prendre les aig. n° 3,5 et continuer en jersey et point fantaisie en faisant 1 - 1 - 1 augm. à la fin du 1er rg et en plaçant les m. de la façon suivante: 1 m. lisière, les 17 m. du point fantaisie (voir diagramme correspondant) et 42 - 45 - 50 - 55 - 62 m. de jersey.

On a 60 - 63 - 68 - 73 - 80 m.

Etape 3: A 34 cm de hauteur totale, former le raglan en rabattant à gauche: 1 x 3 m. puis faire à gauche à 1 m. du bord (voir points employés) tous les 2 rgs:
1 x 1 dim. double, **3 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double,** répéter la séquence en **gras** encore 5 fois et 1 x 1 dim. simple.
1 x 1 dim. double, 2 x 1 dim. simple, répéter la séquence en **gras** encore 8 fois.
4 x 1 dim. double, **2 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double,** répéter la séquence en **gras** encore 7 fois et 1 x 1 dim. simple.
1 x 1 dim. double, 1 x 1 dim. simple, répéter la séquence en **gras** encore 14 fois.
2 x 1 dim. simple, **2 x 1 dim. double, 1 x 1 dim. simple,** répéter la séquence en **gras** encore 9 fois.

Etape 4: Attention, à 34 - 35 - 36 - 37 - 38 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant 1 m. à droite:
1 fois puis tous les 2 rgs: 14 fois et tous les 4 rgs : 6 fois.
1 fois puis tous les 2 rgs: 14 fois et tous les 4 rgs : 6 fois.
1 fois puis tous les 2 rgs: 14 fois et tous les 4 rgs : 6 fois.
1 fois puis tous les 2 rgs: 16 fois et tous les 4 rgs : 5 fois.
1 fois puis tous les 2 rgs: 16 fois et tous les 4 rgs : 5 fois.
Lorsque l'on a rabattu 6 m. pour l'encolure, remplacer les m. 7-8-9 du diagramme par du jersey.

Etape 5: Rabattre les 3 m. restantes.

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.

POUR TRICOTER LA MANCHE DROITE

Etape 1: Avec les aig. n° 3, monter 64 - 70 - 76 - 82 - 88 m. et tricoter en côtes 1/1 pendant 5 cm.

Etape 2: Prendre les aig. n° 3,5 et continuer en côtes 1/2 en commençant et en terminant le 1er rg par 1 m. lisière et 2 m. env. (on a 2 m. env. au centre).

Etape 3: Augmenter 1 m. de chaque côté (on reconstitue les côtes 1/2 au fur et à mesure des augm.):
tous les 12 rgs: 5 fois et tous les 10 rgs: 5 fois.
tous les 12 rgs: 5 fois et tous les 10 rgs: 5 fois.
tous les 10 rgs: 4 fois et tous les 8 rgs: 9 fois.

tous les 8 rgs: 9 fois et tous les 6 rgs: 7 fois
tous les 6 rgs: 19 fois

On obtient 84 - 90 - 102 - 114 - 126 m. (on a 1 m. lisière, 1 m. endr. et 2 m. env. aux extrémités).

Etape 4: A 45,5 cm de hauteur totale, former les raglans en rabattant de chaque côté: 1 x 3 m. puis faire de chaque côté à 7 m. des bords (voir points employés) tous les 2 rgs:
12 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double et 13 x 1 dim. simple.
6 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double, répéter la séquence en **gras** encore 2 fois et 6 x 1 dim. simple.
2 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double, répéter la séquence en **gras** encore 6 fois et 8 x 1 dim. simple.
1 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double, répéter la séquence en **gras** encore 11 fois et 6 x 1 dim. simple.
1 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double, répéter la séquence en **gras** encore 15 fois.

Il reste 24 m.

Etape 5: A 63,5 - 64,5 - 65,5 - 66,5 - 67,5 cm de hauteur totale, rabattre à droite: 1 x 9 m. et 3 x 5 m.

Tricoter la manche gauche en sens inverse.

POUR TRICOTER LA BANDE DE BOUTONNAGE ET D ENCOLURE

Etape 1: Avec les aig. n° 3, monter 9 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 69 - 70 - 71 - 73 - 74 cm puis rabattre les m.

Etape 2: Tricoter une seconde bande de la même façon en répartissant 5 boutonnières d'1 m. (= tricoter 4 m., 1 jeté, 2 m. ensemble à l'endr. et tricoter 3 m.), la 1ère à 6 rgs du bas, les suivantes espacées de 7 - 7 - 7,5 - 7,5 - 8 cm.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Monter les manches au corps par le raglan (le côté le plus court correspond au devant)
Etape 2: Faire les coutures des côtés.
Etape 3: Faire les coutures des dessous de manches.
Etape 4: Coudre les bandes de boutonnage et d'encolure en couture invisible.
Etape 5: Coudre les boutons en face des boutonnières.

Patron dos



Patron demi-devant droit



Patron manche droite



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

Diagrammes point fantaisie

Demi devant droit



Demi devant gauche



Répéter toujours l'encadré de couleur soit 4 rgs au total

sens de lecture ← = rgs impairs → = rgs pairs

⊞ = m. lisière

□ = m. endr. sur l'endr. ou env. sur l'env.

○ = jeté

■ = m. qui n'existe plus (ne pas la tricoter, passer la case)

⩓ = m. double endr. sur l'env. du travail (tricoter 1 m. endr. en piquant l'aig. droite dans la m. se trouvant 1 rg plus bas, laisser tomber la m. de l'aig. gauche)

= tricoter 3 m. endr. puis rabattre la 3e m. de l'aig. droite sur les 2 premières