



Brassière ZÉLIG

Qualité P. IMAGINAIRE 3,5 col. PAON
Expliqué du 3 au 24 mois

Fiche 269 T25 381



Niveau Intermédiaire



064582



Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2025

N° 7 LA BRASSIÈRE ZELIG

269 - T25- 381



Niveau Intermédiaire



Tricot
Aller-Retour

ÉCHANTILLONS INDISPENSABLES

10 cm de point de jersey aig. n° 3,5 = 23 m. et 30 rgs
10 cm de point mousse aig. n° 3,5 = 23 m. et 44 rgs

QUALITÉ	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	24 mois
P. IMAGINAIRE 3,5	PAON	3	4	5	5	6

Composition du modèle: 50 % Laine - 50 % Acrylique

Pour le matériel, il vous faut:

Dans la gamme PPY:
Des aig. n° 3,5 (ou autres selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
Des arrêts de m.
1 aig. à laine
2 boutons bois Ø 12 mm réf.: 054579

Les points employés sont:

Côtes 1/1
Jersey
Point mousse

Dim. de chaque côté d'un anneau marqueur:

Lorsqu'il reste 3 m. avant l'anneau marqueur, faire 1 surjet simple endr. (glisser 1 m. à l'endr., tricotier la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tricotée), tricotier 1 m., glisser l'anneau marqueur, tricotier 1 m. et 2 m. ensemble à l'endr.

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aig. n° 3,5, monter 38 - 42 - 44 - 46 - 48 m. et tricoter 2 rgs de côtes 1/1.

Etape 2: Continuer en point mousse.

Etape 3: Augmenter 1 m. de chaque côté:
tous les 12 rgs: 4 fois.
tous les 14 rgs: 3 fois et 12 rgs plus haut: 1 fois.
tous les 14 rgs: 3 fois et tous les 12 rgs: 2 fois.
tous les 12 rgs: 2 fois et tous les 10 rgs: 5 fois.
tous les 10 rgs: 7 fois et 8 rgs plus haut: 1 fois.

On obtient 46 - 50 - 54 - 60 - 64 m.

Etape 4: A 14 - 15,5 - 18 - 19,5 - 20 cm de hauteur totale, laisser les m. en attente.

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LE CORPS

Etape 1: Avec les aig. n° 3,5, monter 133 - 141 - 149 - 161 - 169 m. et tricoter 2 rgs de côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr.

Etape 2: Continuer en jersey en faisant 1 dim. sur le 1er rg.

Il reste 132 - 140 - 148 - 160 - 168 m.

On a 38 - 40 - 42 - 45 - 47 m. pour le demi-devant droit, 56 - 60 - 64 - 70 - 74 m. pour le dos et 38 - 40 - 42 - 45 - 47 m. pour le demi-devant gauche.

Etape 3: Former 2 boutonnieres à 2 m. du bord droit (= tricoter 2 m., 1 jeté, 2 m. ensemble à l'endr.), la 1ère à 8 - 9,5 - 10,5 - 11 - 11,5 cm du bas et la 2e à 13,5 - 15,5 - 17,5 - 18 - 19,5 cm du bas.

Etape 4: A 14 - 16 - 18 - 19 - 20 cm de hauteur totale, laisser les m. en attente.

POUR TRICOTER L'EMPIÈCEMENT

Etape 1: Avec les aig. n° 3,5, reprendre toutes les m. en attente en tricotant 1 rg endr. de la façon suivante:
tricoter les 38 - 40 - 42 - 45 - 47 m. du demi-devant droit,
placer un anneau marqueur,
tricoter les 46 - 50 - 54 - 60 - 64 m. d'une manche en tricotant ensemble les 2 premières et les 2 dernières m.,
placer un anneau marqueur,
tricoter les 56 - 60 - 64 - 70 - 74 m. du dos,
placer un anneau marqueur,
tricoter les 46 - 50 - 54 - 60 - 64 m. de la seconde manche en tricotant ensemble les 2 premières et les 2 dernières m.,
placer un anneau marqueur,
tricoter les 38 - 40 - 42 - 45 - 47 m. du demi-devant gauche.

Tricoter encore 1 rg endr. sur les 220 - 236 - 252 - 276 - 292 m. obtenues.

Etape 2: Continuer en point mousse sur toutes ces m. en formant les raglans et l'encolure en même temps de la façon suivante:

pour l'encolure des demi-devants:

Rabattre 1 m. à chaque extrémité:

1 fois puis tous les 2 rgs: 3 fois, 4 rgs plus haut: 1 fois, répéter la séquence en gras encore 3 fois et 2 rgs plus haut: 1 fois.
1 fois puis tous les 2 rgs: 2 fois, 4 rgs plus haut: 1 fois, répéter la séquence en gras encore 4 fois et tous les 2 rgs: 3 fois.
1 fois puis tous les 2 rgs: 2 fois, 4 rgs plus haut: 1 fois, répéter la séquence en gras encore 5 fois et 2 rgs plus haut: 1 fois.
1 fois puis 4 rgs plus haut: 1 fois, tous les 2 rgs: 2 fois, 4 rgs plus haut: 1 fois, répéter la séquence en gras encore 5 fois et 4 rgs plus haut: 1 fois.
1 fois puis 2 rgs plus haut: 1 fois, 4 rgs plus haut: 1 fois, répéter la séquence en gras encore 8 fois et tous les 2 rgs: 3 fois.

pour les raglans:

Faire 1 dim. de chaque côté des anneaux marqueurs (voir points employés, on a 8 dim. sur le rg):

1 fois puis tous les 2 rgs: 5 fois, 4 rgs plus haut: 1 fois, répéter la séquence en gras encore 2 fois.
1 fois puis tous les 2 rgs: 3 fois, 4 rgs plus haut: 1 fois, répéter la séquence en gras encore 3 fois et tous les 2 rgs: 3 fois.
1 fois puis tous les 2 rgs: 3 fois, 4 rgs plus haut: 1 fois, répéter la séquence en gras encore 4 fois.
1 fois puis tous les 2 rgs: 3 fois, 4 rgs plus haut: 1 fois, répéter la séquence en gras encore 4 fois, 2 rgs plus haut: 1 fois et 4 rgs plus haut: 1 fois.
1 fois puis tous les 2 rgs: 2 fois, 4 rgs plus haut: 1 fois, répéter la séquence en gras encore 6 fois et tous les 2 rgs: 2 fois.

Attention, la dernière dim. avant le 1er anneau marqueur et après le 4e anneau marqueur n'est plus réalisable.

Etape 3: Il reste 34 - 40 - 46 - 52 - 58 m. que l'on rabat.



POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Faire les coutures du dessous des manches.

Etape 2: Avec les aig. n° 3,5 relever 163 - 181 - 199 - 213 - 227 m. le long des demi-devants et de l'encolure dos et tricoter 2 rgs de côtes 1/1 en commençant et en terminant par 2 m. endr. sur l'endr. du travail puis rabattre les m.

Etape 3: Coudre les boutons sur le demi-devant gauche après avoir superposé les demi-devants sur 9 cm.

Etape 4: Confectionner 2 cordelières de 30 cm, fixer la 1ère au départ de l'encolure du demi-devant gauche, la seconde sous l'emmanchure du demi-devant droit. Les nouer pour maintenir le croisement.



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm