



Plastron BELLINI

Qualité P. MOHAIR SOIE LUREX col. AMANDE, VIEUX ROSE
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche T25 404 A



Niveau Facile




Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2025

LE PLASTRON BELLINI

F T25 - 404 A



Niveau
Facile



Tricot
Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:

En jersey avec les aiguilles n° 5 et les 2 coloris tricotés ensemble et compter 17 mailles et 26 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. MOHAIR SOIE LUREX	AMANDE VIEUX ROSE	2 2	2 2	2 2	3 3	3 3

Ce modèle est composé de: 78 % Kid Mohair - 14 % Soie - 4 % Polyamide - 4 % Polyester

Pour le matériel, il vous faut:

Des aiguilles droites Rose Gold n° 5
1 aiguille à laine

Les points employés sont:

Point mousse
Jersey endroit
Jersey envers

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5 et les 2 coloris tricotés ensemble, monter **58 - 60 - 62 - 64 - 66** mailles.

Etape 2: Tricoter 3 rangs de jersey envers puis 3 rangs de jersey endroit de la façon suivante:

1er rang: tricoter toutes les mailles à l'envers
2e rang: tricoter toutes les mailles à l'endroit
3e rang: tricoter toutes les mailles à l'envers
4e rang: tricoter toutes les mailles à l'envers
5e rang: tricoter toutes les mailles à l'endroit
6e rang: tricoter toutes les mailles à l'envers

Etape 3: Répéter l'étape 2 encore 2 fois.

Etape 4: Continuer de tricoter en jersey endroit en alternant 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers jusqu'à obtenir **35 - 36 - 37 - 38 - 39** cm de hauteur totale.

Etape 5: Rabattre toutes les mailles. Couper 2 petits bouts de fil et en nouer 1 après:

la 9e et la 49e maille
la 10e et la 50e maille
la 11e et la 51e maille
la 11e et la 53e maille
la 12e et la 54e maille

POUR TRICOTER LE DEVANT

Répéter les étapes 1, 2 et 3 du DOS.

Etape 4: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir **29 - 30 - 31 - 32 - 33** cm de hauteur totale.

Etape 5: Tricoter les **21 - 22 - 23 - 23 - 24** premières mailles et laisser en attente les **37 - 38 - 39 - 41 - 42** dernières mailles.

Etape 6: Tricoter le côté droit de l'encolure de la façon suivante:

Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 4 mailles et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 3 mailles et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 2 mailles et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.

Etape 7: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir **35 - 36 - 37 - 38 - 39** cm de hauteur totale.

Rabattre les **9 - 10 - 11 - 11 - 12** mailles restantes.

Etape 8: Reprendre les **37 - 38 - 39 - 41 - 42** mailles mises en attente et continuer de tricoter en formant le côté gauche de l'encolure de la façon suivante:

Rabattre **16 - 16 - 16 - 18 - 18** mailles et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 4 mailles et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 3 mailles et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 2 mailles et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.

Etape 9: Rabattre les **9 - 10 - 11 - 11 - 12** mailles restantes.

POUR TRICOTER LE COL

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5 et les 2 coloris tricotés ensemble, monter **90 - 90 - 90 - 94 - 94** mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey jusqu'à obtenir 20 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre soûplement les mailles.


POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et le devant endroit contre endroit et assembler les épaules jusqu'aux repères en faisant une couture à points arrières en suivant les traits verts des patrons.


Etape 2: Relever **116 - 120 - 124 - 126 - 130** mailles, le long de chaque côté du plastron puis tricoter 3 rangs tout à l'endroit et rabattre.

Etape 3: Fermer le col en rond et le coudre autour de l'encolure à points arrière en suivant les traits rouges des patrons.

Patron du devant



Patron du dos



| = repères

Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.