

Phildar.

Plastron BISOU

Qualité P. LÉO MÉRINOS col. FAUVE
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche T25 405 B



Niveau Facile





Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2025



Niveau Facile



Tricot
Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:

En jersey avec les aiguilles n° 6 et compter 18 mailles et 22 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. LEO MERINOS	FAUVE	4	4	4	5	5

Ce modèle est composé de: 10 % Kid Mohair - 71 % Laine Mérinos - 17 % Polyamide - 2 % Elasthane

Pour le matériel, il vous faut:

Des aiguilles circulaires Rose Gold n° 6
1 aiguille à laine

Les points employés sont:

Côtes 1/1
Jersey

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE PLASTRON

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 56 - 58 - 60 - 62 - 64 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang.

Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers.

Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 3 cm de hauteur totale.

Etape 3: Tricoter en jersey c'est-à-dire tricoter 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers. Répéter toujours ces 2 rangs. Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 29 - 30 - 31 - 32 - 33 cm.

Etape 4: Former l'encolure de la façon suivante:

Tricoter les 20 - 21 - 22 - 22 - 23 premières mailles et laisser en attente les 36 - 37 - 38 - 40 - 41 dernières mailles.

Etape 5: Tricoter le côté droit de l'encolure de la façon suivante:

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre 4 mailles et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre 3 mailles et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre 2 mailles et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.

Etape 6: Laisser en attente les 8 - 9 - 10 - 10 - 11 mailles restantes.

Etape 7: Reprendre les 36 - 37 - 38 - 40 - 41 mailles mises en attente et continuer de tricoter en formant le côté gauche de l'encolure de la façon suivante:

Rabattre 16 - 16 - 16 - 18 - 18 mailles et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre 4 mailles et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre 3 mailles et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre 2 mailles et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.

Etape 8: Laisser en attente les 8 - 9 - 10 - 10 - 11 mailles restantes.

Etape 9: Reprendre les 8 - 9 - 10 - 10 - 11 premières mailles de droite, monter à la suite 40 - 40 - 40 - 42 - 42 mailles (= encolure dos) et reprendre les 8 - 9 - 10 - 10 - 11 dernières mailles de gauche.

On a 56 - 58 - 60 - 62 - 64 mailles sur l'aiguille.

Etape 10: Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 67 - 69 - 71 - 73 - 75 cm.

Etape 11: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 70 - 72 - 74 - 76 - 78 cm.

Etape 12: Rabattre toutes les mailles comme elles se présentent.

POUR TRICOTER LES BANDES DE FINITION

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, relever 127 - 131 - 135 - 139 - 143 mailles le long de chaque côté du plastron.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 pendant 3 rangs puis rabattre les mailles.

Tricoter la seconde bande de finition de la même façon.

POUR TRICOTER LA CAPUCHE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 100 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 3 cm de hauteur totale.

Etape 3: Continuer en jersey, jusqu'à obtenir 23,5 cm de hauteur totale.

Etape 4: Former le biais de la façon suivante:

Tricoter uniquement sur les 50 premières mailles (laisser en attente les 50 dernières mailles sur le câble) de la façon suivante:

Rabattre 2 mailles et terminer le rang.

Au rang suivant, rabattre 2 mailles et terminer le rang.

Répéter ces 2 rangs encore 1 fois

Rabattre 1 maille et terminer le rang.

Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.

Répéter ces 2 rangs encore 2 fois.

Etape 5: Rabattre les 36 mailles restantes.

Etape 6: Reprendre les 50 mailles mises en attente et continuer de tricoter de la façon suivante:

Rabattre 2 mailles et terminer le rang.

Au rang suivant, rabattre 2 mailles et terminer le rang.

Répéter ces 2 rangs encore 1 fois

Rabattre 1 maille et terminer le rang.

Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.

Répéter ces 2 rangs encore 2 fois.

Etape 7: Rabattre les 36 mailles restantes.

POUR TRICOTER LE CORDON

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 4 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey circulaire c'est-à-dire, tricoter 4 mailles à l'endroit et sans tourner le travail, faire glisser les 4 mailles tricotées sur l'autre extrémité de l'aiguille circulaire.

Etape 3: Répéter toujours l'étape 2 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 95 cm.

Etape 4: Couper le fil et à l'aide de l'aiguille à laine, le passer dans les 4 mailles et serrer pour fermer.



Etape 3: Faire passer le cordon dans l'ourlet de la capuche.

Etape 4: Coudre la capuche autour de l'encolure en faisant coïncider les points A et B des patrons et en suivant les traits rouges.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Plier la capuche en deux, endroit contre endroit et fermer le fond en couture à points arrière en suivant les traits vert du patron.

Etape 2: Replier les côtes de la capuche de moitié vers l'intérieur et fixer l'ourlet ainsi formé par une couture surjet.



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.