



064947



3 665258 591044

QUALITÉ	COLORIS	naissance	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois
P.BABYALPAGA	SEIGLE ou GUIMAUVE	3	4	5	5	6

Le point employé est:
Jersey

N° 7 a et b LE PALETOT MIGUEL

271 - T25 - 190B



Niveau Intermédiaire



Tricot
Aller-Retour

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

10 cm de jersey aig. n° 4,5 = 21 m. et 28 rgs

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	naissance	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois
P.BABY ALPAGA	SEIGLE ou GUIMAUVE	3	4	5	5	6

Ce modèle est composé de: 95 % Baby Alpaga - 5 % Polyamide

Pour le matériel, il vous faut:

Des aiguilles n° 3,5 - n° 4,5 (ou autres selon votre échantillon)

1 aiguille à laine

Des anneaux marqueurs

4 - 4 - 5 - 5 - 5 boutons buis Ø 14 mm réf.: 054579

Le point employé est:

Jersey

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS ET LES DEMI-DEVANTS

Se tricote d'une pièce sans coutures côtés

Etape 1: Monter 109 - 113 - 121 - 129 - 137 m., aig. n° 3,5 et tricoter en jersey pendant 2 cm.

Etape 2: Continuer en jersey, aig. n° 4,5.

Etape 3: A 12 - 14 - 16 - 18 - 19 cm de hauteur totale, former les emmanchures en séparant le travail en 3 parties de la façon suivante: tricoter 26 - 27 - 29 - 31 - 33 m. que l'on laisse en attente pour le demi-devant droit, rabattre les 6 m. suivantes, tricoter les 45 - 47 - 51 - 55 - 59 m. centrales que l'on laisse en attente pour le dos, rabattre les 6 m. suivantes, tricoter les 26 - 27 - 29 - 31 - 33 m. pour le demi-devant gauche.

POUR TERMINER LE DEMI-DEVANT GAUCHE

Etape 1: Continuer sur les 26 - 27 - 29 - 31 - 33 dernières m. en rabattant à droite tous les 2 rgs: 3 x 1 m.

Il reste: 23 - 24 - 26 - 28 - 30 m.

Etape 2: A 20 - 23 - 26 - 28 - 30 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant à gauche:

1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 3 m. et 1 x 1 m.

1 x 8 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 3 m. et 1 x 1 m.

Etape 3: A 22 - 25 - 28 - 31 - 33 cm de hauteur totale, former l'épaule en rabattant à droite:

1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 4 m.

1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 4 m.

1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

POUR TERMINER LE DOS

Etape 1: Reprendre les 45 - 47 - 51 - 55 - 59 m. centrales laissées en attente en rabattant de chaque côté tous les 2 rgs: 3 x 1 m.

Il reste: 39 - 41 - 45 - 49 - 53 m.

Etape 2: A 22 - 25 - 28 - 31 - 33 cm de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté:

1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 4 m.

1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 4 m.

1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

En même temps, que la 1ère dim. d'épaule former l'encolure en rabattant les 7 - 7 - 9 - 9 - 11 m. centrales puis terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure: 2 rgs plus haut: 1 x 6 m. - 1 x 7 m. - 1 x 7 m. - 1 x 8 m. - 1 x 8 m.

POUR TERMINER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Reprendre les 26 - 27 - 29 - 31 - 33 premières m. laissées en attente et continuer en jersey en rabattant à gauche pour l'emmanchure tous les 2 rgs: 3 x 1 m.

Il reste: 23 - 24 - 26 - 28 - 30 m.

Etape 2: A 20 - 23 - 26 - 28 - 30 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant à droite:

1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 3 m. et 1 x 1 m.

1 x 8 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 3 m. et 1 x 1 m.

Etape 3: A 22 - 25 - 28 - 31 - 33 cm de hauteur totale, former l'épaule en rabattant à gauche:

1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 4 m.

1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 4 m.

1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Monter 34 - 36 - 38 - 40 - 42 m., aig. n° 4,5 et tricoter en jersey jusqu'à obtenir 3 cm de hauteur totale.

Etape 2: Placer 1 anneau marqueur sur chaque lisière pour repérer la pliure du revers.

Etape 3: Continuer en jersey en augmentant 1 m. de chaque côté:

tous les 6 rgs: 4 fois

tous les 8 rgs: 2 fois et tous les 6 rgs: 3 fois

tous les 8 rgs: 2 fois et tous les 6 rgs: 4 fois

tous les 8 rgs: 3 fois et tous les 6 rgs: 4 fois

tous les 8 rgs: 3 fois et tous les 6 rgs: 5 fois

On obtient 42 - 46 - 50 - 54 - 58 m.

Etape 4: A 13 - 17,5 - 19,5 - 22,5 - 24,5 cm de hauteur totale, former l'arrondi en rabattant de chaque côté:

1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 4 x 2 m. et 1 x 3 m.

1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 3 m.

1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 4 x 3 m. et 1 x 4 m.

1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m., 2 x 3 m. et 2 x 4 m.

Rabattre les 14 m. restantes.

Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2026

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LA CAPUCHE

Etape 1: Monter 82 - 86 - 90 - 94 - 94 m. aig. 4,5 et tricoter en jersey.

Etape 2: A 3 cm de hauteur totale, placer un anneau marqueur sur chaque lisière pour repérer la pliure du revers.

Etape 3: A 16 - 17 - 18 - 19,5 - 20,5 cm de hauteur totale, séparer le travail en deux et terminer un côté à la fois en rabattant de chaque côté tous les 2 rgs: 1 x 2 m., 3 x 1 m. et 1 x 2 m.

Etape 4: Rabattre les 27 - 29 - 31 - 33 - 33 m. restantes.

Terminer le second côté.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Faire les coutures des épaules.

Etape 2: Faire les coutures des dessous de manches en inversant la


couture sur 4 cm pour replier un revers de 3 cm que l'on fixe et les monter aux emmanchures

Etape 3: Fermer le fond de la capuche (repères B et C) puis replier les 3 premiers cm (repères pliure) vers l'extérieur et coudre la capuche autour de l'encol. en laissant les 2 premières m. des demi-devants libres et en maintenant le revers replié dans la couture.


Etape 4: Confectionner 4 - 4 - 5 - 5 - 5 boutonnieres sur le demi-devant gauche en écartant 1 m., la 1ère à 1 cm de l'encol. et les suivantes espacées de 5 - 6 - 5,5 - 6 - 6,5 cm.

Etape 5: Coudre les boutons.


Patron dos et demi-devants



Patron capuche



Patron manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm