Pull IRIS

Fiche 272 T26 068

5

Niveau Intermédiaire



065102


3 665258 595691

RÉFÉRENCE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. KOALA	ÉCRU	6	7	7	8	9

Les points employés sont:
M. en l'air ou m. chaînette
Double bride
Point d'écailles

N° 23 LE PULL IRIS

272 - T26 - 068



Niveau Intermédiaire

Crochet

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

3 motifs écailles crochet n° 5 = 10 cm et 4 rgs = 7 cm

RÉFÉRENCE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. KOALA	ÉCRU	6	7	7	8	9

Composition du modèle: 100 % Lyocell

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
1 crochet n° 5 (ou autre selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
1 aig. à laine

Les points employés sont:
M. en l'air ou m. chaînette
Double bride

Point d'écailles (voir diagramme): se réalise sur un nombre de m. multiple de 6 + 1 + 1 m. lisière à chaque extrémité

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous réalisez.

POUR CROCHETER LE DOS

Attention au sens du travail : le modèle se commence par le haut

Etape 1: Avec le crochet n° 5, faire une chaînette de base de 93 - 99 - 105 - 111 - 123 m. en l'air.

Placer un anneau marqueur après la 25e - 28e - 31e - 34e - 40e m. de chaque extrémité, on a 43 m. au centre pour l'encolure.

Etape 2: Travailler en point d'écailles (voir diagramme).

On a 15 - 16 - 17 - 18 - 20 motifs.

Etape 3: A 17,5 - 19 - 19 - 21 - 21 cm de hauteur totale, placer 1 anneau marqueur sur chaque lisière pour repérer les emmanchures.

Etape 4: A 45,5 - 49 - 49 - 52,5 - 52,5 cm de hauteur totale, arrêter le travail.

POUR CROCHETER LE DEVANT

Crocheter le devant comme le dos en répétant les étapes 1 à 4.

POUR RÉALISER LES MANCHES

Attention au sens du travail : le modèle se commence par le haut

Etape 1: Avec le crochet n° 5, faire une chaînette de base de 69 - 75 - 75 - 81 - 81 m. en l'air et travailler en point d'écailles (voir diagramme).

On a 11 - 12 - 12 - 13 - 13 motifs.

Etape 2: A 14 cm de hauteur totale, arrêter le travail

Crocheter la seconde manche de la même façon.


POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Faire les coutures des épaules.


Etape 2: Monter **souplement** les manches au corps entre les repères des emmanchures.

Etape 3: Faire les coutures des côtés et des dessous de manches en les faisant souples.

Patron dos et devant (mesures à plat)




Patron manches (mesures à plat)



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.
Le patron est établi exclusivement pour ce modèle en prenant en compte la qualité et le point.

Attention: le motif s'allongeant naturellement au porté, le pull est calculé volontairement plus court, nous vous conseillons d'en tenir compte pour la prise de vos mesures

Diagramme point d'écailles



sens de lecture ← = rgs impairs → = rgs pairs

= m. en l'air

= double bride