Gilet HONORÉ

Fiche 272 T26 060 A

3.5

Niveau Intermédiaire



065103
3 665258 595721

Version A (version longue si vous mesurez plus de 165 cm)

RÉFÉRENCE	COLORIS	34/40	42/44	46/52
P. COTON 3	LIE DE VIN	17	20	23

Version B (moins de 165 cm)

RÉFÉRENCE	COLORIS	34/40	42/44	46/52
P. COTON 3	LIE DE VIN	15	17	20

Les points employés sont:
M. en l'air ou m. chaînette
M. serrée
Bride
2 brides rabattues ensemble
Point fantaisie

N° 24 LE GILET HONORÉ

272 - T26 - 060 A et B



Niveau Intermédiaire

3.5

Crochet

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE
2 motifs de point fantaisie crochet n° 3,5 = 16 cm et 10 cm = 9 rgs

Version A (version longue si vous mesurez plus de 165 cm)

RÉFÉRENCE	COLORIS	34/40	42/44	46/52
P. COTON 3	LIE DE VIN	17	20	23

Version B (version plus courte non photographiée si vous mesurez moins de 165 cm)

RÉFÉRENCE	COLORIS	34/40	42/44	46/52
P. COTON 3	LIE DE VIN	15	17	20

Composition du modèle: 100 % Coton

Pour le matériel, il vous faut:
Dans le gamme PPY:
1 crochet n° 3,5 (ou autre selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
1 aig. à laine

Les points employés sont:
M. en l'air ou m. chaînette
M. serrée
Bride
2 brides rabattues ensemble

Point fantaisie (voir diagrammes)

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous réalisez.

POUR CROCHETER LE DOS ET LES DEMI-DEVANTS

Le gilet se réalise en une seule pièce jusqu'aux emmanchures.

Etape 1: Avec le crochet n° 3,5, faire une chaînette de base de 269 - 307 - 345 m. en l'air puis faire 1 rg de m. serrées sur l'env. du travail.

Placer un anneau marqueur après la 68e - 77e - 87e m. de chaque extrémité.
On a 68 - 77 - 87 m. pour chaque demi-devant et 133 - 153 - 171 m. pour le dos.

Etape 2: Continuer en point fantaisie (voir diagramme n° 1) de la façon suivante:
de la 1ère à la 11e m. du diagramme puis répéter 13 fois les 19 m. de l'encadré et terminer de la 31e à la 41e m. du diagramme.
de la 1ère à la 11e m. du diagramme puis répéter 15 fois les 19 m. de l'encadré et terminer de la 31e à la 41e m. du diagramme.
de la 1ère à la 11e m. du diagramme puis répéter 17 fois les 19 m. de l'encadré et terminer de la 31e à la 41e m. du diagramme.

On a 1 demi-motif + 3 motifs - 1 demi-motif + 3 motifs + 1 demi-motif - 1 demi-motif + 4 motifs pour chaque demi-devant et 7 motifs - 1 demi-motif + 7 motifs + 1 demi-motif - 9 motifs pour le dos.

Etape 3: A 83 cm (version A) ou 70 cm (version B) de hauteur totale, on a fait 75 rgs (version A) ou 63 rgs (version B) de point fantaisie, former l'encolure en arrêtant de chaque côté: 1 motif sur 24 - 24 - 27 rgs (voir diagramme encolure).

Etape 4: A 87 cm (version A) ou 74 cm (version B) de hauteur totale, on a fait 78 rgs (version A) ou 66 rgs (version B) de point fantaisie, former les emmanchures en séparant le travail.

Continuer de travailler sur les motifs du demi-devant droit (soit jusqu'au 1er anneau marqueur) en ajoutant 1 bride côté séparation (pour la couture avec la manche) et en poursuivant les dim. de l'encolure (voir diagramme).

Etape 5: A 110 - 110 - 113 cm (version A) ou 97 - 97 - 100 cm (version B) de hauteur totale, on a fait 99 - 99 - 102 rgs (version A) ou 87 - 87 - 90 rgs (version B) de point fantaisie, il reste 2 motifs et demi - 3 motifs - 3 motifs et demi pour l'épaule, faire le rg de finition (en rouge sur le diagramme n° 1) puis arrêter le travail.

Etape 6: Continuer de travailler sur les motifs du demi-devant gauche (soit après le 2e anneau marqueur) en ajoutant 1 bride côté séparation (pour la couture avec la manche) et en poursuivant les dim. de l'encolure (voir diagramme).

Etape 7: A 110 - 110 - 113 cm (version A) ou 97 - 97 - 100 cm (version B) de hauteur totale, on a fait 99 - 99 - 102 rgs (version A) ou 87 - 87 - 90 rgs (version B) de point fantaisie, il reste 2 motifs et demi - 3 motifs - 3 motifs et demi pour l'épaule, faire le rg de finition (en rouge sur le diagramme n° 1) puis arrêter le travail.

Etape 8: Continuer de travailler sur les 7 motifs - 8 motifs - 9 motifs du dos (soit entre les 2 anneaux marqueurs) en ajoutant 1 bride de chaque côté.

Etape 9: A 110 - 110 - 113 cm (version A) ou 97 - 97 - 100 cm (version B) de hauteur totale, on a fait 99 - 99 - 102 rgs (version A) ou 87 - 87 - 90 rgs (version B) de point fantaisie, faire le rg de finition (en rouge sur le diagramme n° 1) puis arrêter le travail.

Placer 1 anneau marqueur après les 2 motifs et demi - 3 motifs - 3 motifs et demi de chaque épaule.

POUR CROCHETER LES MANCHES

Etape 1: Avec le crochet n° 3,5, faire une chaînette de base de 99 - 99 - 110 m. en l'air puis travailler en m. serrées pendant 2,5 cm.

Etape 2: Continuer en point fantaisie (voir diagrammes n° 2 - n° 2 - n° 3) de la façon suivante:
de la 1ère à la 7e m. du diagramme n° 2 puis répéter 5 fois l'encadré et terminer de la 25e à la 31e m. du diagramme n° 2.
de la 1ère à la 7e m. du diagramme n° 2 puis répéter 5 fois l'encadré et terminer de la 25e à la 31e m. du diagramme n° 2.
de la 1ère à la 4e m. du diagramme n° 3 puis répéter 6 fois l'encadré et terminer de la 22e à la 25e m. du diagramme n° 3.

Etape 3: A 35,5 - 35,5 - 32,5 cm de hauteur totale, on a fait 30 - 30 - 27 rgs de point fantaisie, faire le rg de finition (en rouge sur le diagramme) puis arrêter le travail.

Crocheter la seconde manche de la même façon.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Faire les coutures des épaules (soit sur 2 motifs et demi - 3 motifs - 3 motifs et demi).

Etape 2: Faire les coutures du dessous des manches.


Etape 3: Monter les manches au corps.

Etape 4: Avec le crochet n° 3,5, faire 2 rgs de m. serrées le long des demi-devants et de l'encolure du dos.


Etape 5: Avec le crochet n° 3,5, faire 3 rgs en bas du dos et des demi-devants de la façon suivante:
1er rg: tout en m. serrées (on a 211 - 241 - 271 m.).
2e rg: 1 m. en l'air pour la 1ère m. serrée, **7 m. en l'air, passer 4 m., 1 m. serrée sur la m. suivante**, répéter la séquence en **gras** encore 41 - 47 - 53 fois.
3e rg: 7 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 1er arceau du rg précédent, **7 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant**, répéter la séquence en **gras** encore 40 - 46 - 52 fois, 7 m. en l'air et 1 m. coulée sur la 1ère m. en l'air du rg précédent.

Etape 6: Nouer 1 frange sur chaque arceau y compris les arceaux à chaque extrémité de la façon suivante:
couper 4 brins de 32 cm et les plier en deux, passer la boucle formée par les brins pliés en deux dans 1 arceau de l'avant vers l'arrière, passer ensuite les extrémités des brins dans la boucle et serrer.
On a 43 - 49 - 55 franges.
Egaliser les franges à 13 cm sous le noeud.

Patron dos et demi-devants




Patron manches




Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

Point fantaisie: diagramme n° 1




Dos et demi-devants: Travailler de la façon suivante:
de la 1ère à la 11e m. du diagramme puis répéter 13 fois les 19 m. de l'encadré et terminer de la 31e à la 41e m. du diagramme.
de la 1ère à la 11e m. du diagramme puis répéter 15 fois les 19 m. de l'encadré et terminer de la 31e à la 41e m. du diagramme.
de la 1ère à la 11e m. du diagramme puis répéter 17 fois les 19 m. de l'encadré et terminer de la 31e à la 41e m. du diagramme.
Répéter toujours les 6 rgs de l'encadré rose.

Point fantaisie: diagramme n° 2



Manches: Travailler de la façon suivante:
de la 1ère à la 7e m. du diagramme n° 2 puis répéter 5 fois l'encadré et terminer de la 25e à la 31e m. du diagramme n° 2.
de la 1ère à la 7e m. du diagramme n° 2 puis répéter 5 fois l'encadré et terminer de la 25e à la 31e m. du diagramme n° 2.
Répéter toujours les 6 rgs de l'encadré rose.

Point fantaisie: diagramme n° 3



Manches: Travailler de la façon suivante:
de la 1ère à la 4e m. du diagramme n° 3 puis répéter 6 fois l'encadré et terminer de la 22e à la 25e m. du diagramme n° 3.
Répéter toujours les 6 rgs de l'encadré rose.

0 = m. en l'air
× = m. serrée
| = demi-bride
┼ = bride

Point fantaisie: diagramme encolure

