

# Phildar.

## Gilet TAIS

Fiche T25 322

3.5

Niveau Intermédiaire



QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	52/54
P. SOIE MERINOS	CAMEL	4	4	5	5	5

**Les points employés sont:**  
Côtes 1/1  
Jersey

## LE GILET TAIS

T25 - 322



Niveau  
Intermédiaire



Tricot  
Circulaire

### ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

10 cm de jersey, aig. circulaire n° 3,5 = 23 m. et 30 rgs

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	52/54
P. SOIE MERINOS	CAMEL	4	4	5	5	5

**Composition du modèle:** 30 % Soie - 10 % Kid Mohair - 60 % Laine Mérinos

### Pour le matériel, il vous faut:

Des aiguilles circulaires Rose Gold n° 3,5

Des anneaux marqueurs.

4 boutons corne brillant daim Ø 20 mm réf.: 070222 1170 10

1 aiguille à laine

### Les points employés sont:

Côtes 1/1

Jersey

**AID = Augm. intercalaire droite:** avec l'aig. gauche, relever le fil qui se trouve entre les 2 mailles de l'arrière vers l'avant puis tricoter cette maille à l'endroit en piquant l'aiguille droite dans le brin avant.

**AIG = Augm. intercalaire gauche:** avec l'aig. gauche, relever le fil qui se trouve entre les 2 mailles de l'avant vers l'arrière puis tricoter cette maille à l'endroit en piquant l'aiguille droite dans le brin arrière.

**AM = anneau marqueur**

## REALISATION DU MODELE

On commence par tricoter le haut du dos en aller-retour et de haut en bas en jersey jusqu'aux emmanchures, avec la technique des rangs raccourcis pour les épaules. On met ensuite les mailles en attente.

On relève les mailles sur l'épaule droite du dos et on travaille de la même façon en augmentant les m. côté encolure. Lorsque l'on arrive à l'emmanchure, on laisse les m. en attente. On fait le même travail à partir de l'autre épaule. On joint ensuite toutes les mailles du dos et des demi-devants et on continue de tricoter en aller-retour le bas du corps en jersey puis en côtes 1/1.

Les bandes de boutonnage sont tricotées en côtes 1/1 à partir de m. relevées.

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

## POUR TRICOTER LE HAUT DU DOS

**Etape 1:** Avec les aig. n° 3,5, monter 88 - 90 - 92 - 94 - 98 m.

**Etape 2:** Repérer les épaules en plaçant 1AM (A) après la 21e - 22e - 23e - 23e - 25e m. et 1 AM (B) après la 67e - 68e - 69e - 71e - 73e m.

**Etape 3:** Tricoter un rg tout à l'env., c'est le rg de mise en place, on ne le compte pas pour la suite. On se trouve maintenant sur l'endr. du travail.

**Etape 4:** Continuer en jersey aller-retour pour former les épaules avec la technique des rangs raccourcis de la façon suivante:

**RR1:** Tricoter jusqu'à l'AM (A), glisser l'AM (A), tricoter jusqu'à l'AM (B), glisser l'AM (B), tricoter 6 - 6 - 6 - 6 - 7 m., tourner.

**RR2:** Tricoter jusqu'à l'AM (B), glisser l'AM (B), tricoter jusqu'à l'AM (A), glisser l'AM (A), tricoter 6 - 6 - 6 - 6 - 7 m., tourner.

**RR3:** Tricoter jusqu'à l'AM (A), glisser l'AM (A), tricoter jusqu'à l'AM (B), glisser l'AM (B), tricoter 11 - 12 - 12 - 12 - 13 m., tourner.

**RR4:** Tricoter jusqu'à l'AM (B), glisser l'AM (B), tricoter jusqu'à l'AM (A), glisser l'AM (A), tricoter 11 - 12 - 12 - 12 - 13 m., tourner.

**RR5:** Tricoter jusqu'à l'AM (A), glisser l'AM (A), tricoter jusqu'à l'AM (B), glisser l'AM (B), tricoter 16 - 17 - 18 - 18 - 19 m., tourner.

**RR6:** Tricoter jusqu'à l'AM (B), glisser l'AM (B), tricoter jusqu'à l'AM (A), glisser l'AM (A), tricoter 16 - 17 - 18 - 18 - 19 m., tourner.

**RR7:** Tricoter jusqu'à l'AM (A), glisser l'AM (A), tricoter jusqu'à l'AM (B), glisser l'AM (B), tricoter 21 - 22 - 23 - 23 - 25 m., tourner.

**RR8:** Tricoter jusqu'à l'AM (B), glisser l'AM (B), tricoter jusqu'à l'AM (A), glisser l'AM (A), tricoter 21 - 22 - 23 - 23 - 25 m., tourner.

**RR9:** Tricoter jusqu'à l'AM (A), glisser l'AM (A), tricoter jusqu'à l'AM (B), glisser l'AM (B), terminer le rg.

**RR10:** Tricoter 1 rg sur les 88 - 90 - 92 - 94 - 98 m. Placer 1AM sur la 1ère et la dernière m. du rg (repères pour les emmanchures).

On a terminé les rangs raccourcis

Tricoter en jersey aller-retour jusqu'à obtenir 19 cm de hauteur totale (mesure prise au milieu du dos).

**Etape 5:** Former les arrondis d'emmanchures en augmentant de chaque côté:

1 x 1 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 2 x 3 m.

1 x 1 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

1 x 1 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

1 x 1 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

1 x 1 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m., 2 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

On obtient: 110 - 116 - 126 - 136 - 150 m.

**Etape 6:** A 22 - 23 - 24 - 25 - 26 cm de hauteur totale (mesure prise au milieu du dos).

Mettre les m. en attente et couper le fil.

## POUR TRICOTER LE HAUT DU DEMI-DEVANT DROIT

**Etape 1:** Placer le rang de montage du haut du dos vers le haut et relever sur l'endroit du travail 21 - 22 - 23 - 23 - 25 m., aig. n° 3,5 sur l'épaule droite du dos (quand on porte le pull).

**Etape 2:** Tricoter 1 rang env. (rang de mise en place qui ne compte pas). Tricoter 1 rg endr.

**Etape 3:** Continuer en jersey aller-retour en rangs raccourcis de la façon suivante:

**RR1:** Tricoter 6 - 6 - 6 - 6 - 7 m., tourner.

**RR2:** Tricoter jusqu'à la fin du rg.

**RR3:** Tricoter 11 - 12 - 12 - 12 - 13 m., tourner.

**RR4:** Tricoter jusqu'à la fin du rg.

**RR5:** Tricoter 16 - 17 - 18 - 18 - 19 m., tourner.

**RR6:** Tricoter jusqu'à la fin du rg.

**RR7:** Tricoter 21 - 22 - 23 - 23 - 25 m., tourner.

**RR8:** Tricoter jusqu'à la fin du rg.

**Etape 4:** Tricoter sur toutes les m. en faisant pour l'encolure 1 AID (voir points employés) à 1 m. du bord gauche. Placer 1AM sur la 1ère m. du rg (repère pour l'emmanchure).

On tricote sur toutes les m. en continuant de faire 1 AID à 1 m. du bord gauche:

1 fois puis tous les 4 rgs: 15 fois et tous les 2 rgs: 4 fois

1 fois puis tous les 4 rgs: 15 fois et tous les 2 rgs: 4 fois

1 fois puis tous les 4 rgs: 18 fois et 2 rgs plus haut: 1 fois

1 fois puis tous les 4 rgs: 19 fois et 2 rgs plus haut: 1 fois

1 fois puis tous les 4 rgs: 20 fois

**Attention** à 19 cm de hauteur totale (mesure prise en haut du devant), former l'arrondi d'emmanchure en augmentant côté droit:

1 x 1 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 2 x 3 m.

1 x 1 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

1 x 1 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

1 x 1 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

1 x 1 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m., 2 x 4 m., 1 x 5 m.

et 1 x 6 m.

Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR

PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2026

**Etape 5:** A 22 - 23 - 24 - 25 - 26 cm de hauteur totale (mesure prise en haut du devant), mettre les 48 - 51 - 57 - 62 - 70 m. obtenues en attente et couper le fil.

### POUR TRICOTER LE HAUT DU DEMI-DEVANT GAUCHE

**Etape 1:** Relever sur l'endroit du travail les 21 - 22 - 23 - 23 - 25 m. de l'épaule gauche du dos

**Etape 2:** Tricoter 1 rang envers (rang de mise en place qui ne compte pas).

**Etape 3:** Continuer en jersey aller-retour en rangs raccourcis de la façon suivante:

**RR1:** Tricoter 6 - 6 - 6 - 6 - 7 m., tourner.

**RR2:** Tricoter jusqu'à la fin du rg.

**RR3:** Tricoter 11 - 12 - 12 - 12 - 13 m., tourner.

**RR4:** Tricoter jusqu'à la fin du rg.

**RR5:** Tricoter 16 - 17 - 18 - 18 - 19 m., tourner.

**RR6:** Tricoter jusqu'à la fin du rg.

**RR7:** Tricoter 21 - 22 - 23 - 23 - 25 m., tourner.

**RR8:** Tricoter jusqu'à la fin du rg.

**Etape 4:** Tricoter sur toutes les m. en faisant pour l'encolure 1 AIG à 1 m. du bord droit. Placer 1AM sur la dernière m. du rg (repère pour l'emmanchure). On tricote sur toutes les m. en continuant de faire 1 AIG à 1 m. du bord droit:

1 fois puis tous les 4 rgs: 15 fois et tous les 2 rgs: 4 fois

1 fois puis tous les 4 rgs: 15 fois et tous les 2 rgs: 4 fois

1 fois puis tous les 4 rgs: 18 fois et 2 rgs plus haut: 1 fois

1 fois puis tous les 4 rgs: 19 fois et 2 rgs plus haut: 1 fois

1 fois puis tous les 4 rgs: 20 fois

**Attention** à 19 cm de hauteur totale (mesure prise en haut du devant), former l'arrondi d'emmanchure en augmentant côté gauche:

1 x 1 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 2 x 3 m.

1 x 1 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

1 x 1 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

1 x 1 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

1 x 1 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m., 2 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

**Etape 5:** A 22 - 23 - 24 - 25 - 26 cm de hauteur totale (mesure prise en haut du devant), mettre les 48 - 51 - 57 - 62 - 70 m. obtenues en attente.

### POUR TRICOTER LE BAS DU CORPS

**Etape 1:** Tricoter les 48 - 51 - 57 - 62 - 70 m. laissées en attente au demi-devant gauche puis reprendre les 110 - 116 - 126 - 136 - 150 m. laissées en attente au dos et les 48 - 51 - 57 - 62 - 70 m. laissées en attente au demi-devant droit.

On obtient 206 - 218 - 240 - 260 - 290 m.

**Etape 2:** Tricoter en jersey aller-retour en continuant de faire les augm. des encolures des demi-devants.

On obtient 214 - 226 - 246 - 266 - 294 m.

Continuer de tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 47 - 48 - 49 - 50 - 51 cm (mesure prise au milieu du dos).

**Etape 3:** Terminer en côtes 1/1 aller-retour jusqu'à obtenir 5 cm de hauteur totale de côtes.

**Etape 4:** Rabattre toutes les mailles.

### POUR TRICOTER LA BANDE DE BOUTONNAGE

**Etape 1:** Avec les aiguilles n° 3,5, relever les m. le long de chaque demi-devant et autour de l'encolure. Casser le fil.

**Etape 2:** Placer 4 AM sur l'aig. circulaire, le long du demi-devant droit pour repérer l'emplacement des boutonnières, la 1ère à 2 cm du bas, les suivantes espacées de 7,5 cm.

**Etape 3:** Avec les aig. n° 3,5, monter 11 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant sur l'endroit du travail par 2 m. endr., tricoter ensemble la dernière m. de ce rg avec la 1ère m. relevée.

Sur l'env. du travail, tricoter les 11 m. comme elles se présentent.

Trailler de cette façon sur toutes les m. relevées en faisant 1 boutonnière de 3 rgs à 5 m. du bord au niveau de chaque AM.

**Etape 4:** Rabattre les m.


### POUR TERMINER LE MODELE FAIRE LES FINITIONS

**Etape 1:** Rentrer tous les fils sur l'env. du travail.

**Etape 2:** Coudre les boutons en vis à vis des boutonnières.

**Etape 3:** Relever les m. sur l'arrondi des emmanchures puis les rabattre à l'endr. au rg suivant.

Patron corps



Les mesures indiquées sur le patron sont en cm.