Pull ALIX

Fiche 279 T26 253

5

Niveau Intermédiaire



065766
3665258618918

RÉFÉRENCE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. BABY ALPAGA	ACAJOU	16	17	17	18	19

Les points employés sont:
M. en l'air ou m. chaînette
M. coulée - M. serrée - Demi- bride - Bride
Grille de brides
Brides en relief
Côtes en brides en relief - Côtes fantaisie

N° 9 LE PULL **ALIX**

279 - T26 - 253



Niveau Intermédiaire





Crochet

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

10 cm de brides crochet n° 5 = 17 m. et 11 rgs

RÉFÉRENCE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. BABY ALPAGA	ACAJOU	16	17	17	18	19

Composition du modèle: 95 % Baby Alpaga - 5 % Polyamide

Pour le matériel, il vous faut:

1 crochet n° 5 (ou autre selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
1 aig. à laine
3 boutons nacre colorée coloris CHOCOLAT Ø 18 mm réf.: 070198 2333

Les points employés sont:

M. en l'air ou m. chaînette
M. coulée: piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle et la passer aussitôt à travers la boucle se trouvant sur le crochet.
M. serrée: piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.
Demi-bride: 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 3 boucles se trouvant sur le crochet.
Bride: 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles, 1 jeté et tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.

2 brides rabattues ensemble: 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles répéter la séquence en **gras** encore 1 fois, 1 jeté et tirer le fil à travers les 3 dernières boucles se trouvant sur le crochet.
3 brides rabattues ensemble: 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles répéter la séquence en **gras** encore 2 fois, 1 jeté et tirer le fil à travers les 4 dernières boucles se trouvant sur le crochet.

Grille de brides: se réalise sur 5 m.
à chaque rg: **1 m. en l'air, passer 1 m., 1 bride** répéter la séquence en **gras** encore 1 fois et 1 m. en l'air.

1 augm. simple = 2 brides sur la bride du rg précédent
1 augm. double = 3 brides sur la bride du rg précédent

1 dim. simple = 2 brides rabattues ensemble
1 dim. double = 3 brides rabattues ensemble

Bride en relief vers l'avant: faire 1 bride en piquant le crochet horizontalement de droite à gauche (de l'avant vers l'arrière) derrière la tige de la bride du rg précédent.
Bride en relief vers l'arrière: faire 1 bride en piquant le crochet horizontalement de droite à gauche (de l'arrière vers l'avant) devant la tige de la bride du rg précédent.

Côtes en brides en relief (bas du dos et du devant):
1er rg: 3 m. en l'air pour la 1ère bride, **1 bride en relief vers l'avant, 1 bride en relief vers l'arrière**, répéter la séquence en **gras** et terminer par 1 bride.
Répéter toujours le 1er rg.

Côtes fantaisie (poignets):
1er et 2e rgs: 3 m. en l'air pour la 1ère bride, **1 bride en relief vers l'avant, 1 bride en relief vers l'arrière**, répéter la séquence en **gras** et terminer par 1 bride.
3e rg: 3 m. en l'air pour la 1ère bride, **1 jeté, passer 1 m., 1 bride**, répéter la séquence en **gras** et terminer par 1 bride.
4e rg: 3 m. en l'air pour la 1ère bride, **1 bride en relief vers l'avant, 1 bride**, répéter la séquence en **gras** et terminer par 1 bride.
5e et 6e rgs: comme les 1er et 2e rgs.
7e rg: comme le 3e rg.
8e rg: comme le 4e rg.
9e et 10e rgs: comme les 1er et 2e rgs.

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous réalisez.

Le corps et les manches se travaillent en une seule pièce en travers et se commencent par le bas d'une manche.

POUR CROCHETER LE CORPS

Etape 1: on crochète la 1ère manche
Faire une chaînette de base de 51 - 55 - 59 - 63 - 67 m. en l'air crochet n° 5 et travailler en brides et grille de brides de la façon suivante:
23 - 25 - 27 - 29 - 31 brides, les 5 m. de grille de brides (voir points employés) et 23 - 25 - 27 - 29 - 31 brides.

Chaque rg de brides débute par 3 m. en l'air, ces m. comptant pour la 1ère bride du rg.

Former le dessous de manche en faisant de chaque côté 1 augm. simple ou 1 augm. double (voir points employés) de la façon suivante:
tous les 4 rgs: 5 x 1 augm. simple puis tous les 2 rgs: 5 x 1 augm. simple et 4 x 1 augm. double.
tous les 4 rgs: 5 x 1 augm. simple puis tous les 2 rgs: 4 x 1 augm. simple et 4 x 1 augm. double.
tous les 4 rgs: 4 x 1 augm. simple puis tous les 2 rgs: 6 x 1 augm. simple et 4 x 1 augm. double.
tous les 4 rgs: 4 x 1 augm. simple puis tous les 2 rgs: 5 x 1 augm. simple et 4 x 1 augm. double.
tous les 4 rgs: 4 x 1 augm. simple puis tous les 2 rgs: 5 x 1 augm. simple et 4 x 1 augm. double.

On obtient 87 - 89 - 95 - 97 - 101 m. et on a fait 40 - 38 - 38 - 36 - 36 rgs.

Continuer en augmentant de chaque côté:
1 x 3 m. puis **à chaque rg:** 4 x 3 m. et 1 x 5 m.
1 x 3 m. puis **à chaque rg:** 6 x 3 m.
1 x 3 m. puis **à chaque rg:** 4 x 3 m. et 1 x 5 m.
1 x 3 m. puis **à chaque rg:** 6 x 3 m.
1 x 3 m. puis **à chaque rg:** 1 x 3 m. et 3 x 5 m.

Pour augmenter 3 m.
En début de rg: faire 3 m. en l'air à la fin du rg précédent puis revenir sur ces m. en faisant 1 m. serrée et 2 demi-brides puis continuer le rg.
En fin de rg: faire 2 demi-brides de fondation et 1 m. serrée de fondation.
Pour augmenter 5 m.
En début de rg: faire 5 m. en l'air à la fin du rg précédent puis revenir sur ces m. en faisant 2 m. serrées et 3 demi-brides puis continuer le rg.
En fin de rg: faire 3 demi-brides de fondation et 2 m. serrées de fondation.

Demi-bride de fondation: 1 jeté, piquer le crochet dans la m. chaînette créée (ou au pied de la dernière bride du rg), ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers la 1ère boucle (on crée ainsi 1 m. chaînette), 1 jeté et tirer le fil à travers les 3 boucles se trouvant sur le crochet.

M. serrée de fondation: piquer le crochet la m. chaînette créée, ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers la 1ère boucle (on crée ainsi 1 m. chaînette), 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.

On obtient 127 - 131 - 135 - 139 - 143 m.

A 42 - 41,5 - 40,5 - 39,5 - 37,5 cm de hauteur totale, la manche est terminée (on a fait 46 - 45 - 44 - 43 - 41 rgs).

Photo non contractuelle
« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR juillet 2026

Etape 2: on crochète le dos et le devant
Ajouter 20 m. de chaque côté de la façon suivante:
faire une chaînette de 20 m. en l'air à la fin du rg précédent puis revenir en brides sur ces m., travailler sur les 127 - 131 - 135 - 139 - 143 m. de la manche et faire 20 brides de fondation.

Bride de fondation: 1 jeté, piquer le crochet dans la m. chaînette créée (ou au pied de la dernière bride du rg), ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers la 1ère boucle (on crée ainsi 1 m. chaînette), 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles, 1 jeté et tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.

On obtient 167 - 171 - 175 - 179 - 183 m.

Continuer en brides et grille de brides sur toutes les m. soit 81 - 83 - 85 - 87 - 89 brides, les 5 m. de grille de brides et 81 - 83 - 85 - 87 - 89 brides.

Etape 3: A 51,5 - 52,5 - 53,5 - 53,5 - 54,5 cm de hauteur totale, former l'encolure en arrêtant la m. centrale et continuer un côté à la fois de la façon suivante:
travailler en brides sur les 83 - 85 - 87 - 89 - 91 premières m. pendant 29 - 29 - 29 - 31 - 31 rgs puis arrêter le travail,
passer la m. centrale,
travailler en brides sur les 83 - 85 - 87 - 89 - 91 dernières m. pendant 29 - 29 - 29 - 31 - 31 rgs,
faire le dernier rg de l'encolure: travailler en brides sur les 83 - 85 - 87 - 89 - 91 dernières m., faire 1 m. en l'air et travailler en brides sur les 83 - 85 - 87 - 89 - 91 premières m.

On obtient 167 - 171 - 175 - 179 - 183 m.

Continuer en brides et grille de brides sur toutes les m. soit 81 - 83 - 85 - 87 - 89 brides, les 5 m. de grille de brides et 81 - 83 - 85 - 87 - 89 brides.

A 88 - 90,5 - 93,5 - 96,5 - 100,5 cm de hauteur totale, le dos et le devant sont terminés, arrêter le travail.

Etape 4: on crochète la 2e manche
Placer un anneau marqueur après la 20e m. de chaque extrémité et travailler en brides et grille de brides sur les 127 - 131 - 135 - 139 - 143 m. centrales.

Former le dessous de manche en arrêtant de chaque côté:
1 x 5 m. puis **à chaque rg:** 5 x 3 m.
1 x 3 m. puis **à chaque rg:** 6 x 3 m.
1 x 5 m. puis **à chaque rg:** 5 x 3 m.
1 x 3 m. puis **à chaque rg:** 6 x 3 m.
1 x 5 m. puis **à chaque rg:** 2 x 5 m. et 2 x 3 m.

Pour diminuer 3 m. sur le même rg:
1er rg: 1 m. serrée, 2 demi-brides, travailler jusqu'aux 3 dernières m., 2 demi-brides, 1 m. serrée.
2e rg et rgs suivants: 3 m. coulées, 1 m. serrée, 2 demi-brides, travailler jusqu'aux 3 dernières brides, 2 demi-brides, 1 m. serrée.

Pour diminuer 5 m. sur le même rg:
1er rg: 2 m. serrées, 3 demi-brides, travailler jusqu'aux 5 dernières m., 3 demi-brides, 2 m. serrées.
2e rg et rg suivant: 5 m. coulées, 2 m. serrées, 3 demi-brides, travailler jusqu'aux 5 dernières brides, 3 demi-brides, 2 m. serrées.

Il reste 87 - 89 - 95 - 97 - 101 m.

2 rgs plus haut: faire de chaque côté:
1 dim. double puis tous les 2 rgs: 3 x 1 dim. double, 6 x 1 dim. simple et tous les 4 rgs: 4 x 1 dim. simple.
1 dim. double puis tous les 2 rgs: 3 x 1 dim. double, 5 x 1 dim. simple et tous les 4 rgs: 4 x 1 dim. simple.
1 dim. double puis tous les 2 rgs: 3 x 1 dim. double, 7 x 1 dim. simple et tous les 4 rgs: 3 x 1 dim. simple.
1 dim. double puis tous les 2 rgs: 3 x 1 dim. double, 6 x 1 dim. simple et tous les 4 rgs: 3 x 1 dim. simple.
1 dim. double puis tous les 2 rgs: 3 x 1 dim. double, 6 x 1 dim. simple et tous les 4 rgs: 3 x 1 dim. simple.

Il reste 51 - 55 - 59 - 63 - 67 m. (on a 23 - 25 - 27 - 29 - 31 brides, les 5 m. de grille de brides et 23 - 25 - 27 - 29 - 31 brides).

Etape 5: A 130 - 132 - 134 - 136 - 138 cm de hauteur totale, la 2e manche est terminée, arrêter le travail.

POUR CROCHETER LES CÔTES DU BAS

Etape 1: Faire 1 rg de 82 - 88 - 96 - 104 - 116 brides crochet n° 5 sur la lisière du dos puis continuer en côtes en brides en relief (voir points employés).

Etape 2: A 8 cm de hauteur de côtes, arrêter le travail.

Faire le même travail en bas du devant.

POUR CROCHETER LES POIGNETS

Etape 1: Faire 1 rg de 46 - 50 - 54 - 58 - 62 brides crochet n° 5 et continuer en côtes fantaisie (voir points employés).

Etape 2: Les 10 rgs de côtes fantaisie terminés, arrêter le travail.

Faire le même travail en bas de la seconde manche.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Faire les coutures des côtés et des dessous de manches.

Etape 2: Avec le crochet n° 5, faire 2 tours de m. serrées autour de l'encolure afin de la maintenir à la mesure du patron.

Etape 3: Coudre les boutons en fantaisie sur l'épaule gauche en les plaçant sur 2 brides du devant, le 1er bouton au niveau de l'encolure et les 2 autres espacés de 5 cm.

Patron dos et devant



Les mesures indiquées sur le patron sont en cm.

→ = sens de travail