Pull PRUNE

Fiche 280 T26 150

3.5

Niveau Intermédiaire



RÉFÉRENCE	COLORIS	S	M	L	XL	XXL
P. ANGORA	JAUNE BEURRE ou ROSÉE	7	8	8	9	9

Les points employés sont:
Côtes1/1
Jersey

065891
3 665258 622281

N° 6 LE PULL PRUNE

280 - T26 - 150



Niveau Intermédiaire





Tricot Aller-Retour

ÉCHANTILLONS INDISPENSABLES
10 cm de jersey aig. n° 3,5 = 22 m. et 30 rgs
10 cm de côtes 1/1, aig. n° 3,5 = 25 m. et 10 cm = 36 rgs

RÉFÉRENCE	COLORIS	S	M	L	XL	XXL
P. ANGORA	JAUNE BEURRE ou ROSÉE	7	8	8	9	9

Composition du modèle: 60 % Polyamide - 40 % Angora

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aig. n° 3 (uniquement pour les côtes du bas du modèle et des poignets) et n°3,5 (pour le jersey et les côtes 1/1 de la capuche) (ou autres selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
1 aig. à laine

Les points employés sont:
Côtes1/1
Jersey

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Monter 126 - 132 - 140 - 150 - 162 m., aig. n° 3 et tricoter en côtes 1/1 pendant 3 cm.

Etape 2: Continuer en jersey aig. n° 3,5 en répartissant 14 dim. sur le 1er rg. On a 112 - 118 - 126 - 136 - 148 m.,

Etape 3: A 34 cm de hauteur totale, placer un anneau marqueur sur chaque lisière pour repérer les emmanchures.

Etape 4: A 47,5 - 48,5 - 49,5 - 50,5 - 51,5 cm de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté:
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 9 x 4 m.
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 7 x 4 m. et 2 x 5 m.
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 3 x 4 m. et 6 x 5 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 9 x 5 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 3 x 5 m. et 6 x 6 m.

Etape 5: Rabattre les 32 - 34 - 34 - 36 - 36 m. restantes en marquant les 24 m. centrales pour l'encolure.

POUR TRICOTER LE DEVANT

Etape 1: Monter 126 - 132 - 140 - 150 - 162 m., aig. n° 3 et tricoter en côtes 1/1 pendant 3 cm.

Etape 2: Continuer en jersey aig. n° 3,5 en répartissant 14 dim. sur le 1er rg.

On a 112 - 118 - 126 - 136 - 148 m.,

Etape 3: A 34 cm de hauteur totale, placer un anneau marqueur sur chaque lisière pour repérer les emmanchures.

A 34 (soit en même temps) - 35 - 36 - 37 - 38 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant les 22 m. centrales, puis continuer 1 côté à la fois en rabattant 1 m. côté encolure:
tous les 4 rgs: 1 fois et tous les 6 rgs: 1 fois, répéter la séquence en gras encore 4 fois.

Etape 4: Entre-temps à 47,5 - 48,5 - 49,5 - 50,5 - 51,5 cm de hauteur totale, former l'épaule en rabattant côté emmanchure:
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 7 x 4 m. et 1 x 3 m.
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 6 x 4 m. et 2 x 5 m.
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 4 m. et 6 x 5 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 6 x 5 m. et 2 x 6 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 8 x 6 m.

Etape 5: Terminer le second côté de l'encolure.

POUR TRICOTER LA MANCHE DROITE

Etape 1: Monter 72 - 76 - 80 - 84 - 90 m., aig. n° 3 et tricoter en côtes 1/1 pendant 16 cm.

Etape 2: Continuer en jersey aig. n° 3,5 en répartissant 8 dim. sur le 1er rg.

On a 64 - 68 - 72 - 76 - 82 m.,

Augm. de chaque côté:
tous les 8 rgs: 9 x 1 m. et tous les 6 rgs: 3 x 1 m.
tous les 8 rgs: 8 x 1 m. et tous les 6 rgs: 4 x 1 m.
tous les 8 rgs: 7 x 1 m. et tous les 6 rgs: 5 x 1 m.
tous les 8 rgs: 5 x 1 m. et tous les 6 rgs: 7 x 1 m.
tous les 8 rgs: 2 x 1 m. et tous les 6 rgs: 10 x 1 m.

On a 88 - 92 - 96 - 100 - 106 m.,

Etape 3: A 48 - 47,5 - 46,5 - 45,5 - 43,5 cm de hauteur totale, rabattre souplement de chaque côté:
1 x 29 m. - 1 x 31 m. - 1 x 33 m.- 1 x 35 m. - 1 x 38 m.
Il reste 30 m.

Etape 4: Former la patte d'épaule en rabattant de chaque côté:
tous les 6 rgs: 8 x 1 m.
Il reste 14 m.

6 rgs plus haut rabattre :
<u>à droite:</u>
1 x 4 m., puis tous les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 3 m.
<u>à gauche</u>: 1 x 1 m., puis 6 rgs plus haut: 1 x 1 m.

Tricoter la manche gauche en sens inverse.

POUR TRICOTER LA CAPUCHE

Etape 1: Monter 287 m.,aig. n° 3,5 et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 10 cm.

Etape 2: Continuer en rabattant de chaque côté:
1 x 5 m., puis tous les 2 rgs: 4 x 5 m. et 5 x 6 m.

Etape 3: Continuer droit sur les 177 mailles obtenues pendant encore 10,5 cm.

Etape 4: A 25,5 cm de hauteur totale, rabattre la m. centrale, puis continuer un côté à la fois en rabattant de chaque côté:
1 x 2 m., puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m., 3 x 1 m. et 3 x 2 m.

Etape 5: A 30,5 cm de hauteur totale, il reste 58 m. que l'on rabat.

Terminer le second côté de la même façon.

Photo non contractuelle
« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR juillet 2026

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Faire les coutures des côtés.

Etape 2: Faire les coutures des dessous de manches.

Etape 3: Monter les manches au corps et les pattes d'épaules entre le dos et le devant (voir repères A-B-C-D des patrons)

Etape 4: Fermer le fond de la capuche entre les repères E et F. Coudre la capuche autour de l'encolure dos et les bandes le long de l'ouverture du devant.en faisant correspondre les repères F, G et H

Superposer les repères H du col sur le repère H' de l'encolure devant

Patron devant



Patron dos



Patron manche droite



Patron capuche



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.