

RÉFÉRENCE	COLORIS	S	M	L	XL	XXL
P. MOHAIR COTON	JAUNE D'OR ou CRAIE	12	13	13	14	14

Les points employés sont:
Côtes 1/1
Jersey

N° 16 LE GILET BÉA

280 - T26 - 278



Niveau Intermédiaire



Tricot
Aller-Retour

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

10 cm de jersey aig. n° 5 = 17 m. et 22 rgs

RÉFÉRENCE	COLORIS	S	M	L	XL	XXL
P. MOHAIR COTON	JAUNE D'OR ou CRAIE	12	13	13	14	14

Composition du modèle: 60 % Kid mohair - 40 % Coton

Pour le matériel, il vous faut:

Des aig. n° 4,5 et n° 5 (ou autres selon votre échantillon)

Des anneaux marqueurs

1 aig. à laine

4 boutons Ø 22 cm, réf.: 054604

Les points employés sont:

Côtes 1/1

Jersey

Boutonnière verticale: tricoter les 3 premières m. de la bande de boutonnage pendant 2 cm. Laisser les 4 dernières m. en attente.

Laisser les 3 premières m. en attente et tricoter les 4 dernières m. pendant 2 cm puis reprendre toutes les m.

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Monter 95 - 101 - 105 - 111 - 115 m., aig. n° 4,5 et tricoter en côtes 1/1 pendant 2,5 cm.

Etape 2: Continuer en jersey, aig. n° 5, en répartissant 18 augmentations sur le 1er rg.

On a 113 - 119 - 123 - 129 - 133 m.

Etape 3: A 42 cm de hauteur totale, placer un anneau marqueur sur les m. lisières pour repérer les emmanchures.

Etape 4: A 64 - 65 - 66 - 67 - 68 cm de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté:

1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 5 x 6 m. et 1 x 7 m.

1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 6 m. et 4 x 7 m.

1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 6 x 7 m.

1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 6 x 7 m.

1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 4 x 7 m. et 2 x 8 m.

Etape 5: Rabattre les 27 - 27 - 27 - 31 - 31 m. restantes en marquant les 13 - 13 - 13 - 15 - 15 m. centrales pour repérer l'encolure.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Monter 41 - 45 - 47 - 49 - 51 m., aig. n° 4,5 et tricoter en côtes 1/1, en commençant le 1er rg par 2 m.endr. et en terminant par 1 m. env. pendant 2,5 cm.

Etape 2: Continuer en jersey aig. n° 5, en répartissant 9 - 8 - 8 - 9 - 9 augmentations sur le 1er rg.
On a 50 - 53 - 55 - 58 - 60 m.

Etape 3: A 42 cm de hauteur totale, placer 1 anneau marqueur sur la lisière gauche pour repérer l'emmanchure.

Etape 4: A 64 - 65 - 66 - 67 - 68 cm de hauteur totale, former l'épaule en rabattant côté emmanchure:

1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 5 x 6 m. et 2 x 7 m.

1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 6 m. et 5 x 7 m.

1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 7 x 7 m.

1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 5 x 7 m. et 2 x 8 m.

1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 3 x 7 m. et 4 x 8 m.

Tricoter le demi-devant gauche en vis-à-vis.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Monter 107 - 111 - 114 - 117 - 121 m., aig. n° 5 et tricoter en jersey.

Etape 2: A 38,5 - 38 - 37,5 - 37 - 36,5 cm de hauteur totale, rabattre toutes les m. Repérer le milieu de la manche en plaçant un anneau marqueur M sur la m. centrale.

Tricoter 1 seconde manche identique.

POUR TRICOTER LES POIGNETS

Etape 1: Monter 46 - 48 - 52 - 54 - 58 m., aig. n° 4,5 et tricoter en côtes 1/1.

Etape 2: A 3 cm de hauteur totale, rabattre toutes les m.

Tricoter 1 second poignet identique

POUR TRICOTER LES BANDE DE BOUTONNAGE

Etape 1: Monter 7 m., aig. n° 4,5 et tricoter en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg par 2 m.endr.

Etape 2: Faire 4 boutonnières verticales (voir points employés), la première à 2 cm du bas et les 3 autres espacées de 10 cm.

Etape 3: A 74 - 75 - 76 - 77,5 - 78,5 cm de hauteur totale, rabattre toutes les m.

Tricoter 1 seconde bande de boutonnage sans boutonnière.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Faire les coutures des épaules.

Etape 2: Former 4 plis creux sur le haut d'une manche de la façon suivante: A partir de l'anneau marqueur M compter 10 m. à droite de celui-ci et placer un anneau marqueur A, compter 4 m. et placer un anneau marqueur B, compter 4 m. et placer un anneau marqueur C. Compter 14 m. et placer 3 autres marqueurs espacés de 4 m.

Faire la même chose à gauche du marqueur M pour que les plis soient creux, superposer les anneaux marqueurs A et C sur B. Fixez le pli. Monter les manches au coprs entre les anneaux marqueurs.

Etape 3: Faire les coutures des côtés et du dessous des manches.


Etape 4: Coudre les bandes de boutonnages le long des demi-devants et la moitié de l'encolure dos.

Etape 5: Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières.


Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR juillet 2026

Patron dos et demi-devant droit



Patron manches



○ = anneau marqueur

Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.