Gilet ÉOLE

Fiche 283 T26 334

3.5

Niveau Facile



066024
3 665258 627286

RÉFÉRENCE	COLORIS	S	M	L	XL	XXL
P. GRAPHIK	IMPRIMÉ CASSIS	10	11	12	12	13

Les points employés sont:
Côtes 1/1
Jersey

N° 3 LE GILET ÉOLE

283 - T26 - 334



Niveau Facile





Tricot Aller-Retour

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE
10 cm de jersey aig. n° 3,5 = 21 m. et 27 rgs

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

RÉFÉRENCE	COLORIS	S	M	L	XL	XXL
P. GRAPHIK	IMPRIMÉ CASSIS	10	11	12	12	13

Composition du modèle: 100 % Laine

Pour le matériel, il vous faut:
Des aig. n° 2,5 et n° 3,5 (ou autres selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
1 aig. à laine
6 boutons nacre naturelle Ø 14 mm réf.: 054604

Les abréviations et les points employés sont:
m. = maille (s)
rg (s) = rang (s)
endr. = endroit
env. = envers
aig. = aiguille (s)

Côtes 1/1:
1er rg: alterner 1 m. endr. et 1 m. env. sur tout le rg.
2e rg et tous les rgs suivants: tricoter les m. comme elles se présentent c'est-à-dire faire 1 m. endr. au-dessus d'1 m. endr. et 1 m. env. au-dessus d'1 m. env.

Jersey: alterner 1 rg de m. endr. et 1 rg de m. env.

Besoin d'aide? Retrouvez nos meilleures astuces en vidéo à la page 2

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous réalisez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Monter 109 - 115 - 123 - 133 - 145 m. aig. n° 2,5 et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 1 m. endr. - 1 m. env. - 1 m. env. - 1 m. endr. - 1 m. endr. pendant 2 cm.

Etape 2: Continuer en jersey aig. n° 3,5.

Etape 3: A 31 cm de hauteur totale, placer un anneau marqueur sur chaque lisière pour repérer les emmanchures.

Etape 4: A 50 - 51 - 52 - 53 - 54 cm de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté:
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 5 x 6 m.
1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 3 x 6 m. et 2 x 7 m.
1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 5 x 7 m.
1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 7 m. et 4 x 8 m.
1 x 8 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 8 m. et 4 x 9 m.

Attention, à 52 - 53 - 54 - 55 - 56 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant les 15 - 15 - 15 - 17 - 17 m. centrales puis terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rgs: 2 x 6 m.

Etape 5: Terminer le second côté de l'encolure de la même façon.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Monter 53 - 56 - 60 - 65 - 71 m. aig. n° 2,5 et tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 2 m. endr. (on le termine par 1 m. env. - 1 m. endr. - 1 m. endr. - 1 m. env. - 1 m. env.) pendant 2 cm.

Etape 2: Continuer en jersey aig. n° 3,5.

Etape 3: A 31 cm de hauteur totale, placer un anneau marqueur sur la lisière gauche pour repérer l'emmanchure.

Etape 4: A 46 - 47 - 48 - 49 - 50 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant à droite:
1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.

Etape 5: A 50 - 51 - 52 - 53 - 54 cm de hauteur totale, former l'épaule en rabattant à gauche:
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 5 x 6 m.
1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 3 x 6 m. et 2 x 7 m.
1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 5 x 7 m.
1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 7 m. et 4 x 8 m.
1 x 8 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 8 m. et 4 x 9 m.

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse en commençant les côtes 1/1 comme au dos (on les termine par 2 m. endr. sur l'endr. du travail).

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Monter 66 - 70 - 74 - 78 - 82 m. aig. n° 2,5 et tricoter en côtes 1/1 pendant 2 cm.

Etape 2: Continuer en jersey aig. n° 3,5 en augmentant 1 m. de chaque côté sur les:
17e, 33e, 49e, 65e, 81e, 95e et 109e rgs.
17e, 33e, 49e, 65e, 79e, 93e et 107e rgs.
17e, 33e, 49e, 63e, 77e, 91e et 105e rgs.
17e, 33e, 47e, 61e, 75e, 89e et 103e rgs.
15e, 29e, 43e, 57e, 71e, 85e et 99e rgs.

On obtient 80 - 84 - 88 - 92 - 96 m.

Etape 3: A 47,5 - 47 - 46 - 45 - 43 cm de hauteur totale, rabattre toutes les m.
Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LA BANDE D'ENCOLURE

Etape 1: Monter 141 - 141 - 141 - 147 - 147 m. aig. n° 2,5 et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 2 cm.

Etape 2: Rabattre les m. comme elles se présentent.

POUR TRICOTER LES BANDES DE BOUTONNAGE

Etape 1: Monter 131 - 133 - 137 - 139 - 141 m. aig. n° 2,5 et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 2 cm.

Etape 2: Rabattre les m. comme elles se présentent.

Photo non contractuelle
« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2026

Etape 3: Tricoter la seconde bande de la même façon en répartissant 6 boutonnières en tricotant le 4e rg de côtes 1/1 de la façon suivante: tricoter 5 - 7 - 6 - 7 - 5 m., **faire 1 jeté (= passer le fil autour de l'aig.), tricoter les 2 m. suivantes ensemble, tricoter 22 - 22 - 23 - 23 - 24 m.**, répéter la séquence en **gras** encore 4 fois, faire 1 jeté (= passer le fil autour de l'aig.), tricoter les 2 m. suivantes ensemble, tricoter 4 - 4 - 4 - 5 - 4 m.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et les demi-devants endr. contre endr.
Assembler les épaules en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Placer une manche entre les anneaux marqueurs du dos et d'un demi-devant.
Placer le côté endr. de la manche sur l'endr. du corps.
Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule.
Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges des patrons.
Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 3: Fermer les côtés du dos et des demi-devants par une couture invisible en suivant les traits bleus des patrons.

Etape 4: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.

Etape 5: Coudre la bande d'encolure par une couture à points arrière sur l'endr. du travail.

Etape 6: Coudre les bandes de boutonnage le long des demi-devants et sur la bande d'encolure par une couture à points arrière sur l'endr. du travail, celle avec les boutonnières sur le demi-devant droit.

Etape 7: Coudre les boutons sur la bande de boutonnage du demi-devant gauche en les plaçant en face des boutonnières.

Patron du dos



Patron du demi-devant droit



Patron des manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm

⬭ = anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaule